



BECK Anxiety Inventory

BAI DK

Beck Anxiety Inventory: Dansk version

Tolkningsrapport

Aaron T. Beck

Navn:	Testperson A
Alder:	23
Køn:	Kvinde
Uddannelse:	Angivet uddannelse
Beskæftigelse:	Nuværende beskæftigelse
Testleder:	Tina
Testdato:	22-05-2023

Copyright © 2009 NCS Pearson, Inc. All rights reserved. Danish translation copyright © 2017 NCS Pearson, Inc. Adapted and reproduced by Pearson Sweden AB under license from Pearson Inc. All rights reserved.


BAI, **Beck Anxiety Inventory**, and **Pearson** are trademarks, in the U.S. and/or other countries, of Pearson PLC or its affiliates.

Denne rapport indeholder ophavsretsligt beskyttet materiale. Kompetente brugere har ret til, i henhold til citatretten i §22 i Ophavsretsloven og til indsættelse i sin professionelle udtalelse, at uddrage det fra rapporten der kræves for, på en fyldestgørende måde, at videreformidle hovedpunkterne. Det er ikke tilladt at oversætte, tilpasse eller konstruere specialversioner af selve rapporten uden tilsagn fra Pearson.

[1.1 / 2 / QG]

RESULTATSAMMENFATNING

Grafen og tabellen nedenfor præsenterer testpersonens *T*-score, baseret på resultatet i normgruppen. Ud fra dette estimeres sværhedsgraden af testpersonens symptomer. *T*-scorer på 50 (med en standardafvigelse på 10) er gennemsnitlige for normgruppen.



Råscore:	24
<i>T</i> -Score:	81
Percentil:	98.2
Kategori:	Moderat

TOLKNING

Testperson A rapporterer et moderat niveau af angstrelaterede symptomer. Denne grad af angst kan påvirke testpersonens daglige funktion, både følelses- og adfærdsmæssigt, ved at angsten forstyrrer tankeprocesser og interaktion med omgivelserne. Grundet den høje komorbiditet mellem angst og depression kan testlederen overveje også at administrere *Beck Depression Inventory 2*, BDI-2.

For at en statistisk signifikant* ændring skal opstå mellem testtilfældene, skal testpersonens råscore på BAI efter retestning være over 26 eller under 18.

*90% konfidensinterval, kontrolleret for regression mod gennemsnittet og testens reliabilitet.

RAPPORTEREDE SYMPTOMER

Testperson A rapporterer følgende oplevelses- eller panikrelaterede symptomer:

4. Ude af stand til at slappe af (Moderat)
5. Frygt for at det værste vil ske (Moderat)
7. Hjerterbanken (Moderat)
9. Rædsel (Mild)
10. Nervøsitet (Moderat)
14. Angst for at miste kontrollen (Mild)
15. Vejrtrækningsproblemer (Mild)
16. Angst for at dø (Moderat)
17. Forskrækket (Mild)

Testperson A rapporterer følgende somatiske (fysiologiske og/eller autonome) symptomer:

1. Følelseløshed eller prikken i fingre og tæer (Mild)
6. Svimmelhed eller uklarehed i hovedet (Mild)
8. Usikkerhed (Svær)
13. Uro inden i (Mild)
18. Fordøjelsesbesvær eller ubehag i maven (Svær)
21. Svedeture (som ikke skyldes varme) (Mild)

Tolkningsrapport slut