

BDI-2

BDI-2 DK
Beck Depression Inventory-2: Dansk version
Tolkningsrapport
Aaron T. Beck

Navn:	Testperson A
Alder:	27
Køn:	Mand
Uddannelse:	Eksempel på uddannelse
Beskæftigelse:	Nuværende beskæftigelse
Testdato:	20-01-2023

Copyright © 2009 NCS Pearson, Inc. All rights reserved. Danish translation copyright © 2017 NCS Pearson, Inc. Adapted and reproduced by Pearson Sweden AB under license from Pearson Inc. All rights reserved.


BDI, Beck Depression Inventory, and Pearson, are trademarks in the U.S. and/or other countries of Pearson Education, Inc., or its affiliate(s).

Denne rapport indeholder ophavsretsligt beskyttet materiale. Kompetente brugere har ret til, i henhold til citatretten i §22 i Ophavsretsloven og til indsættelse i sin professionelle udtalelse, at uddrage det fra rapporten der kræves for, på en fyldestgørende måde, at videreformidle hovedpunkterne. Det er ikke tilladt at oversætte, tilpasse eller konstruere specialversioner af selve rapporten uden tilsagn fra Pearson.

[1.1 / 1 / QG]

RESULTATSAMMENFATNING

Grafen og tabellen nedenfor præsenterer testpersonens *T*-score, baseret på resultatet i normgruppen. Ud fra dette estimeres sværhedsgraden af testpersonens symptomer. *T*-scorer på 50 (med en standardafvigelse på 10) er gennemsnitlige for normgruppen.



Råscore:	36
<i>T</i> -Score:	93
Percentil:	99.2
Kategori:	Svær

TOLKNING

Testlederen bør overveje muligheden for, at Testperson A er i **SIGNIFIKANT RISIKO FOR SELVMORD**. Testperson A bekræfter følgende udsagn:

- Jeg har tanker om at tage livet af mig selv, men jeg ville ikke føre dem ud i livet.

Testlederen bør nøje udforske sværhedsgraden af testpersonens selvmordstanker og foretage en risikovurdering, særligt, hvis der i anamnesen, findes tidligere selvmordsforsøg eller affektiv lidelse. Testpersonens tilstand skal nøje overvåges.

Kombinationen af selvmordstanker eller -ønsker og høj forekomst af depressive symptomer er et alvorligt faresignal.

For at en statistisk signifikant* ændring skal opstå mellem testtilfældene, skal testpersonens råscore på BDI-2 efter retestning være over 38 eller under 29.

*90% konfidensinterval, kontrolleret for regression mod gennemsnittet og testens reliabilitet.

RAPPORTEREDE SYMPTOMER

Testperson A bekræfter følgende udsagn:

Svær

4. Jeg kan ikke føle nogen glæde ved de ting, som jeg nød tidligere.
10. Jeg har lyst til at græde, men jeg kan ikke.
12. Det er vanskeligt at blive interesseret i noget.
16. Jeg vågner 1-2 timer tidligere, end jeg plejer, og kan ikke falde i søvn igen.

Moderat

1. Jeg er trist hele tiden.
3. Når jeg ser tilbage, kan jeg se en masse nederlag.
7. Jeg er skuffet over mig selv.
14. Jeg føler mig mindre værd sammenlignet med andre.
15. Jeg har ikke nok energi til at gøre ret meget.
19. Det er vanskeligt at koncentrere sig om noget i særlig lang tid.
20. Jeg føler mig for træt eller udmattet til at gøre mange af de ting, som jeg gjorde tidligere.
21. Jeg er meget mindre interesseret i sex nu.

Let

2. Jeg føler mig mere modløs over for fremtiden, end jeg plejer.
5. Jeg føler mig skyldig over mange ting, som jeg har gjort eller burde have gjort.
8. Jeg er mere kritisk over for mig selv, end jeg var tidligere.
- 9. JEG HAR TANKER OM AT TAGE LIVET AF MIG SELV, MEN JEG VILLE IKKE FØRE DEM UD I LIVET.**
11. Jeg føler mig mere rastløs eller anspændt, end jeg plejer.

- 13. Jeg synes, det er vanskeligere at træffe beslutninger end tidligere.
- 17. Jeg er mere irriteret, end jeg plejer.
- 18. Min appetit er noget mindre end normalt.

Minimal

- 6. Jeg føler ikke, at jeg bliver straffet.

Tolkingsrapport slut

Svar

1: 2 2: 1 3: 2 4: 3 5: 1 6: 0 7: 2 8: 1 9: 1 10: 3
11: 1 12: 3 13: 1 14: 2 15: 2 16: 6 17: 1 18: 1 19: 2 20: 2
21: 2